



SPA & SPA DE NAGE



Riptide
SWIM & SPA



Riptide by H2eaux est fondée en Janvier 2007 pour devenir une marque forte sur le marché du spa à ce jour.

Nos spas sont conçus par nos équipes Françaises au sein du groupe international Crystal Island.

Nous commercialisons désormais sur le plan Européen la marque RIPTIDE SPA.

Nous sommes présents en Europe aux Pays Bas, Autriche, Royaume uni et bien sûr en France. A l'international, en Chine et en Australie.

Avec plus de 300 salariés, nous sommes fiers de fabriquer nos produits dans le respect de procédures qualités strictes, de conception adéquate pour chacun des pays où nous commercialisons des spas.

Nous produisons aujourd'hui près de 10 000 spas par an à travers le monde.

C'est donc sans complexe que nous présentons à travers ce catalogue notre design, la passion que nous mettons chaque jour à accompagner nos clients qu'ils soient professionnels ou particuliers.

Vos projets sont les nôtres et nous serons heureux de vous conseiller dans vos choix quel que soit votre budget.

Riptide by H2eaux c'est une équipe à votre écoute, étudiant et concevant selon vos envies et vos besoins.

Vous cherchez des produits innovants, adaptés aux européens, orientés sur le massage et l'hydrothérapie, conforme à la réglementation française ?

Vous avez trouvé votre partenaire bien être, Riptide by H2eaux.





SPA - Gamme Détente

Pages 4 à 13

SPA - Gamme Prémium

Pages 14 à 28

SPA - Gamme Platinium

Pages 29 à 38

SPA - Gamme Professionnelle

Pages 39 à 44

SPA de nage

Pages 45 à 64

Les garanties

Pages 65 et 66

Les accessoires spa

Pages 67 et 68

Les escaliers

Page 69

Aromathérapie

Page 70

Sauna

Page 71

Hammam

Page 72

Conditions générales de ventes

Pages 73

W
R
I
A
M
M
O
S

“C'est par le bien-faire
que se crée le bien-être.”

GAMME DETENTE

Réflexologie plantaire



Escalier d'accès



Technologie GECKO



Massage multiples et variés



Sélecteur de jets et de puissance



Habillage composite



Caractéristiques gamme Détente

- Des moules de conception Allemande
- Pompe de filtration 250 W / WTC 50
- Système de filtration amplifié haute qualité
- Deux cartouches filtrantes pour une surface de 100 sqft soit 10 m² de surface filtrante
- Désinfection par ozonateur
- Diffusion de l'ozone par chambre de mixage
- Pompe de massage 2 ou 3CV selon modèle
- Jet de massage exclusif
- Eclairage LED multi couleur (Spot + 8 points LED)

Technologie GECKO :

- Simple d'utilisation
- Intelligente grâce à des fonctions d'auto-diagnostic et de contrôles
- Etanche
- Choix du langage
- Conception Québécoise
- Option In touch Wifi


Les socles

La base de nos cuves est faite en ABS
Cette base permet de protéger l'équipement et les aménagements intérieurs de l'humidité
Elle constitue aussi une barrière dissuasive pour les rongeurs et autres insectes susceptibles d'endommager le matériel
Chaque base est fixée au châssis



L'isolation thermique

Notre isolation est composée de mousse condensée, fixée à la base de fibre de verre de nos cuves



L'alliance de trois paramètres indispensables :
la mousse, le vide d'air et un isolant sur l'habillage.

Les avantages sont multiples :

- Capacité à garder la chaleur.
- Economie en termes de coûts de fonctionnement.
- Réduction significative du bruit occasionné par l'équipement interne.

La combinaison est parfaite et conçue pour une isolation non seulement efficace pour les économies mais aussi pour le service car le dégagement est propre autour des organes du spa.

La plomberie

Tous nos spas sont équipés d'une plomberie de qualité supérieure.
Les tuyaux ne se décomposent pas et sont antibactériens. Ils sont collés et clipsés avec des « attaches d'auto-tension » pour assurer des années de fonctionnement sans soucis.
Utilisation de vannes « guillotines ».



Les couvertures

Dans la gamme Détente, les couvertures sont verrouillables pour la sécurité des enfants et éviter son soulèvement à l'occasion de vents violents.
Nos couvertures rigides sont résistantes, isolées et assurent une excellente rétention de chaleur afin de réduire les coûts d'énergie.

La housse isolante offre une protection contre les intempéries.

Les pompes

Nos spas sont équipés des toutes dernières pompes de massages d'hydrothérapie haut débit qui visent à créer une performance optimale sur l'ensemble des jets de massages

Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets afin d'assurer que chaque spa réponde à nos exigences de performance.

Issue de la dernière technologie la pompe WT C 50 Eco-Speed 250 Watts assure une parfaite filtration.

Ces pompes de série et le Y contrôleur GECKO donnent la capacité de programmer des temps de filtration à des heures précises.

Economiques mais suffisamment puissantes pour assurer un effet d'écumage de surface efficace.



Les jets

Exclusivité

Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques, intenses ou des massages doux et relaxants selon les envies.

Le placement des jets dans nos sièges permet d'accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos.

Il est également possible grâce à nos jets d'exercices pour les modèles possédant 2 pompes, de concentrer la puissance et l'énergie de l'eau sur un seul jet tel qu'une lance en cure thalassothérapie. Tous nos spas combinent également un mélange de jets d'eau et d'air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.

Les panneaux de commande GECKO

Les panneaux de commandes de série Y sont haut de gamme. De premier choix pour toutes les personnes souhaitant avoir un panneau de commande facile et simple à comprendre.

La série GECKO Y prend en charge toutes les configurations de spas. Les IN.K 450 avec un large écran LCD, possèdent une interface conviviale ce qui rend le contrôle de votre spa plus agréable et ludique.



La luminothérapie

La gamme Détente est munie d'un spot maître ainsi que 8 points lumineux placés sur la cuve du spa.




La filtration

Les spas de la gamme Détente sont équipés d'un double système de filtration.

Le premier est connecté sur la pompe de circulation et le second à la pompe de massage.

Le corps humain étant la principale source de pollution de l'eau, en présence de personnes pendant une séance de massage, nous créons un effet qui décuple la filtration par 10.



INFINITY 160

BT 160 LUXURY

Dimensions	2120x1550x820mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	288 KG	Total jets	32
Sièges	3	Pompes	2 x 2CV
Volume	850 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	32	Fontaine	-
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Venturi Ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INFINITY 360

BT 360 LUXURY

Dimensions	2000 x 2000 x 820 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	335 KG	Total jets	36
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	870 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	36	Fontaine	-
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Venturi Ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INFINITY 560

BT 560 LUXURY

Dimensions	2120 x 2120 x 920 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	394 KG	Total jets	43
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	1340 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	43	Fontaine	-
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Venturi Ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



INFINITY 760

BT 760 LUXURY

Dimensions	2300 x 2300 x 920 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	400 KG	Total jets	45
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	1510 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	45	Fontaine	-
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Venturi Ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INFINITY 770

BT 770 LUXURY

Dimensions	2300 x 2300 x 920 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	385 KG	Total jets	57
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	1450 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	57	Fontaine	-
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Venturi Ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INFINITY 830

BT 830 LUXURY

Dimensions	2970 x 2400 x 970 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	523 KG	Total jets	47
Sièges	12	Pompes	2 x 3CV
Volume	2290 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	47	Fontaine	-
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Venturi Ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAMME DETENTE

INFINITY 160



INFINITY 360



INFINITY 560



DIMENSIONS	2120x1550x820mm	2000x2000x820mm	2120x2120x920mm
NOMBRE DE PLACE	3	5	5
PLACES ASSISES	2	4	4
PLACES ALLONGÉES	1	1	1
LITRES [L]	850 LITRES	870 LITRES	1340 LITRES
POIDS (KG)	288 kg	335 kg	394 KG
JETS D'EAU	32	36	43
JETS D'AIR	-	-	-
POMPE DE MASSAGE 3CV	2 X 2CV	2 X 3CV	2 X 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50	WTC 50	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K450	IN.K450	IN.K450
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE (W)	-	-	-
FONTAINE	-	-	-
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR Chambre de mixage ozone	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE

INFINITY 760



INFINITY 770



INFINITY 830



DIMENSIONS	2300x2300x920mm	2300x2300x920mm	2970x2400x970mm
NOMBRE DE PLACE	5	5	12
PLACES ASSISES	4	3	12
PLACES ALLONGÉES	1	2	-
LITRES [L]	1510 LITRES	1450 LITRES	2290 LITRES
POIDS (KG)	400 KG	385 KG	523 KG
JETS D'EAU	45	57	47
JETS D'AIR	-	-	-
POMPE DE MASSAGE 3CV	2 X 3CV	2 X 3CV	2 X 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50	WTC 50	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K450	IN.K450	IN.K450
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE (W)	-	-	-
FONTAINE	-	-	-
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR Chambre de mixage ozone	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE



GAMME PREMIUM

Réflexologie plantaire



Escalier d'accès



Technologie GECKO




Massages multiples et variés



Sélecteur de jets de puissance



Habillage composite + leds





Caractéristiques gamme Premium

- Cette gamme bénéficie des derniers modèles de conception Française H2EAUX
- Résolument orientée vers l'hydrothérapie et le confort
- Pompe de filtration 250 W / WTC 50
- Système de filtration amplifié « clean booster »
- Deux cartouches filtrantes pour une surface de 100 sqft soit 10 m² de surface filtrante
- Désinfection par ozonateur
- Diffusion de l'ozone par chambre de mixage
- Pompe de massage 3 CV
- Jet de massage exclusif H2EAUX
- Un turbo jet d'inspiration thalasso pour des massages polyvalents

- Eclairage LED multi couleur (Spot + 8 points LED + LED intégrés dans sélecteurs et contrôle des venturis + bandeau led strip sur l'habillage)
- Soufflerie blower chauffant 400 W
- Fontaine de série

Technologie GECKO :

- Simples d'utilisation
- Intelligente grâce à des fonctions d'auto-diagnostic et de contrôles
- Etanches
- Choix du langage
- Conception québécoise
- Option In touch Wifi

Les socles

La base de nos cuves est faite en ABS. Cette base permet de protéger l'équipement, les accessoires et les aménagements intérieurs de l'humidité. Elle constitue aussi une barrière dissuasive pour les rongeurs et autres insectes susceptibles d'endommager le matériel.


Chaque base est fixée au châssis.



La couverture de sécurité et housse isolante :


Dans la gamme Premium, les couvertures sont verrouillables pour la sécurité des enfants et éviter son soulèvement à l'occasion de vents violents. Nos couvertures rigides sont résistantes, isolées et assurent une excellente rétention de chaleur afin de réduire les coûts d'énergie.

La housse isolante offre une protection contre les intempéries.



L'isolation thermique

Notre isolation est composée de mousse condensée, fixée à la base de fibre de verre de nos cuves.



L'alliance de trois paramètres indispensables : la mousse, le vide d'air et un isolant sur l'habillage.


Les avantages sont multiples :

- Capacité à garder la chaleur.
- Economie en termes de coûts de fonctionnement .
- Réduction significative du bruit occasionné par l'équipement interne.

La combinaison est parfaite, conçue pour une isolation non seulement efficace pour les économies mais aussi pour le service car le dégagement est propre autour des organes du spa.

La filtration

Les spas de la gamme Premium sont équipés d'un double système de filtration. Le premier est connecté sur la pompe de circulation et le second à la pompe de massage 3 CV. Le corps humain étant la principale source de pollution de l'eau, en présence de personnes pendant une séance de massage, nous créons un effet qui décuple la filtration par 10.



Les pompes

Nos spas sont équipés des toutes dernières pompes de massages 3CV d'hydrothérapie haut débit qui vise à créer une performance optimale sur l'ensemble des jets de massages

Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets afin d'assurer que chaque spa réponde à nos exigences de performance.

Issue de la dernière technologie la pompe WTC 50 Eco-Speed 250 Watts assure une parfaite filtration.

Ces pompes de série et le Y controler GECKO donnent la capacité de programmer des temps de filtration à des heures précises.

Economiques mais suffisamment puissantes pour assurer un effet d'écumage de surface efficace.



Les jets

Exclusivité



Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques, intenses ou des massages doux et relaxants selon les envies.

Le placement des jets dans nos sièges permet d'accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos.

Il est également possible grâce à nos jets d'exercices pour les modèles possédant 2 pompes, de concentrer la puissance et l'énergie de l'eau sur un seul jet tel qu'une lance en cure thalassothérapie. Tous nos spas combinent également un mélange de jets d'eau et d'air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.

Les panneaux de commande GECKO

Les panneaux de commandes de série Y sont haut de gamme.

De premier choix pour toutes les personnes souhaitant avoir un panneau de commande facile et simple à comprendre.

La série GECKO Y prend en charge toutes les configurations de spas. Le IN.K564 avec un large écran LCD, possède une interface conviviale ce qui rend le contrôle de votre spa plus agréable et ludique.



La plomberie

Tous nos spas sont équipés d'une plomberie de qualité supérieure.

Les tuyaux ne se décomposent pas et sont antibactériens. Ils sont collés et clipsés avec des « attaches d'auto-tension » pour assurer des années de fonctionnement sans soucis.

Utilisation de vannes « guillotines ».



La luminothérapie

La gamme Premium est munie d'un spot maître ainsi que 8 points lumineux placés sur la cuve du spa.

Des LED sont aussi intégrées dans les boutons de commande et sur les angles des habillages.



MERENGUE

HE 160S

Dimensions	2000x1640x820mm	Jets de massage air	16
Poids à sec	240 KG	Total jets	46
Sièges	3	Pompes	1 x 3CV
Volume	590 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	30	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOLERO

HE 170

Dimensions	2000 x 1740 x 820 mm	Jets de massage air	17
Poids à sec	304 KG	Total jets	60
Sièges	3+	Pompes	2 x 3CV
Volume	540 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	43	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

HAWAIIAN

HE 360

Dimensions	2000 x 2000 x 820mm	Jets de massage air	12
Poids à sec	334 KG	Total jets	50
Sièges	6	Pompes	2 x 3CV
Volume	960 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	38	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FLAMENCO

HE 370

Dimensions	2000 x 2000 x 820 mm	Jets de massage air	18
Poids à sec	334 KG	Total jets	59
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	960 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	41	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SAMBA

HE 570

Dimensions	2120 x 2120 x 920mm	Jets de massage air	18
Poids à sec	376 KG	Total jets	63
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	1160 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	45	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHARLESTON

HE 730

Dimensions	2300 x 2300 x 920 mm	Jets de massage air	14
Poids à sec	410 KG	Total jets	59
Sièges	7	Pompes	2 x 3CV
Volume	1550 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	45	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SALSA

HE 760

Dimensions	2300 x 2300 x 920 mm	Jets de massage air	14
Poids à sec	413 KG	Total jets	64
Sièges	6	Pompes	2 x 3CV
Volume	1490 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	50	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CALYPSO

HE 770

Dimensions	2300 x 2120 x 920 mm	Jets de massage air	19
Poids à sec	413 KG	Total jets	68
Sièges	5	Pompes	2 x 3CV
Volume	1390 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	49	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MONACO

HE 771

Dimensions	2400 x 2300 x 920 mm	Jets de massage air	18
Poids à sec	426 KG	Total jets	77
Sièges	6	Pompes	2 x 3CV
Volume	1650 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	59	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ISLANDER

HE 830

Dimensions	3000 x 2300 x 970 mm	Jets de massage air	12
Poids à sec	565 KG	Total jets	84
Sièges	9	Pompes	2 x 3CV
Volume	2360 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	72	Fontaine	3
Pompe de circulation WTC 50		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone / ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS CLAIR

GRIS FONCÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAMME PREMIUM

MERENGUE



BOLERO



HAWAIIAN



DIMENSIONS	2000x1640x820mm	2000x1740x820mm	2000x2000x820mm
NOMBRE DE PLACE	3	3+	6
PLACES ASSISES	2	1+	5
PLACES ALLONGÉES	1	2	1
LITRES [L]	590 LITRES	540 LITRES	960 LITRES
POIDS (KG)	240 KG	304 KG	334 KG
JETS D'EAU	30	43	38
JETS D'AIR	16	17	12
POMPE DE MASSAGE 3CV	1 X 3CV	2 x 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50	WTC 50	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K564	IN.K564	IN.K564
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFLERIE (W)	400W	400W	400W
FONTAINE	3	3	3
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE
HABILLAGE	COMPOSITE + LED	COMPOSITE + LED	COMPOSITE + LED

FLAMENCO



SAMBA



CHARLESTON



DIMENSIONS	2000x2000x820mm	2120x2120x920mm	2300x2300x920mm
NOMBRE DE PLACE	5	5	7
PLACES ASSISES	3	3	7
PLACES ALLONGÉES	2	2	-
LITRES [L]	960 LITRES	1160 LITRES	1550 LITRES
POIDS (KG)	334 KG	376 KG	410 KG
JETS D'EAU	41	45	45
JETS D'AIR	18	18	14
POMPE DE MASSAGE 3CV	2 x 3CV	2 x 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50	WTC 50	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K564	IN.K564	IN.K564
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFLERIE (W)	400W	400W	400W
FONTAINE	3	3	3
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE
HABILLAGE	COMPOSITE + LED	COMPOSITE + LED	COMPOSITE + LED

GAMME PREMIUM

SALSA



CALYPSO



MONACO



DIMENSIONS	2300x2300x920mm	2300x2120x920mm	2400x2300x920mm
NOMBRE DE PLACE	6	5	6
PLACES ASSISES	5	3	4
PLACES ALLONGÉES	1	2	2
LITRES [L]	1490 LITRES	1390 LITRES	1650 LITRES
POIDS (KG)	413 KG	413 KG	426 KG
JETS D'EAU	50	49	59
JETS D'AIR	14	19	18
POMPE DE MASSAGE 3CV	2 x 3CV	2 x 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50	WTC 50	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K564	IN.K564	IN.K564
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE (W)	400W	400W	400W
FONTAINE	3	3	3 + 1 CASCADE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE
HABILLAGE	COMPOSITE + LED	COMPOSITE + LED	COMPOSITE + LED

ISLANDER



DIMENSIONS	3000x2300x970mm
NOMBRE DE PLACE	-
PLACES ASSISES	-
PLACES ALLONGÉES	-
LITRES [L]	3260 LITRES
POIDS (KG)	565 KG
JETS D'EAU	72
JETS D'AIR	12
POMPE DE MASSAGE 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K564
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE (W)	400W
FONTAINE	3
COUVERTURE	LUXURY
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SERIE
HABILLAGE	COMPOSITE + LED



Riptide
SWIM & SPA

GAMME PLATINIUM

*Massages multiples
et variés*



Sélecteur de jets



Technologie GECKO



Escalier d'accès



Habillage aluminium





Caractéristiques gamme Platinum

- Cette gamme bénéficie des derniers modèles de conception Française H2eaux
- Résolument orienté vers l'hydrothérapie et le confort
- Pompe de filtration GECKO Aquaflow
- Système de filtration amplifié « clean booster »
- 3 cartouches filtrantes pour une surface de 150 sqft soit 15 m² de surface filtrante
- Désinfection par ozonateur
- Diffusion de l'ozone par chambre de mixage
- Pompe de massage 3 CV
- Jet de massage exclusif
- Eclairage LED multi couleur (Spot + 8 points LED + LED intégrés dans sélecteurs, contrôle des venturis)


Technologie GECKO

- Simples d'utilisation
- Intelligente grâce à des fonctions d'auto-diagnostiques et de contrôles
- Etanches
- Choix du langage
- Conception québécoise
- Option In touch Wifi

Les socles

La base de nos cuves est faite de fibre de verre. Cette base permet de protéger l'équipement, les accessoires et les aménagements intérieurs de l'humidité. Elle constitue aussi une barrière dissuasive pour les rongeurs et autres insectes susceptibles d'endommager le matériel.


Une fois la pose faite, la fibre de verre se rigidifie, devient plus solide et rend plus résistante l'ensemble de la structure.



La couverture de sécurité et housse isolante :


Dans la gamme Platinum, les couvertures sont verrouillables pour la sécurité des enfants et éviter son soulèvement à l'occasion de vents violents. Nos couvertures rigides sont résistantes, isolées et assurent une excellente rétention de chaleur afin de réduire les coûts d'énergie.

La housse isolante offre une protection contre les intempéries.



L'isolation thermique

Notre isolation est composée de mousse condensée, fixée à la base de fibre de verre de nos cuves.



L'alliance de trois paramètres indispensables : la mousse, le vide d'air et un isolant sur l'habillage


Les avantages sont multiples :

- Capacité à garder la chaleur.
- Economie en termes de coûts de fonctionnement.
- Réduction significative du bruit occasionné par l'équipement interne.

La combinaison est parfaite, conçue pour une isolation non seulement efficace pour les économies mais aussi pour le service car le dégagement est propre autour des organes du spa.

La filtration

Les spas de la gamme Platinum sont équipés d'un double système de filtration. Le premier est connecté sur la pompe de circulation et le second à la pompe de massage. Le corps humain étant la principale source de pollution de l'eau, en présence de personnes pendant une séance de massage, nous créons un effet qui décuple la filtration par 10.



Les pompes

Nos spas sont équipés des toutes dernières pompes de massages d'hydrothérapie haut débit qui visent à créer une performance optimale sur l'ensemble des jets de massages. Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets afin d'assurer que chaque spa réponde à nos exigences de performance.

Issue de la dernière technologie les pompes assurent une parfaite filtration.

Ces pompes de série et le Y contrôler GECKO donnent la capacité de programmer des temps de filtration à des heures précises.

Economiques mais suffisamment puissantes pour assurer un effet d'écumage de surface efficace



La plomberie

Tous nos spas sont équipés d'une plomberie de qualité supérieure.

Les tuyaux ne se décomposent pas et sont antibactériens. Ils sont collés et clipsés avec des « attaches d'auto-tension » pour assurer des années de fonctionnement sans soucis.

Utilisation de vannes « guillotines ».

Les jets

Exclusivité



Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques, intenses ou des massages doux et relaxants selon les envies. Le placement des jets dans nos sièges permet d'accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos. Il est également possible grâce à nos jets d'exercices pour les modèles possédant 2 pompes, de concentrer la puissance et l'énergie de l'eau sur un seul jet tel qu'une lance en cure thalassothérapie. Tous nos spas combinent également un mélange de jets d'eau et d'air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.



Les panneaux de commande GECKO

Les panneaux de commandes de série Y sont haut de gamme.

De premier choix pour toutes les personnes souhaitant avoir un panneau de commande facile et simple à comprendre.

La série GECKO Y prend en charge toutes les configurations de spas.

Le IN.K1000 avec un large écran LCD, possède une interface conviviale ce qui rend le contrôle de votre spa plus agréable et ludique. Le IN.K1000 sont classés parmi nos meilleurs panneaux de commandes.



La luminothérapie

La gamme Platinum est munie d'un spot maître ainsi que des points lumineux placés sur la cuve du spa. Des LED sont aussi intégrées dans les boutons de commande.





LUNA

RB 160S

Dimensions	2000 x 1640 x 850 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	295 KG	Total jets	30
Sièges	3	Pompes	1 x 3CV 2 vitesses
Volume	750 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	30	Cascade	1
Pompe de circulation GECKO		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



HABILLAGE ALUMINIUM

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

STELLAR

RB 530

Dimensions	2180 x 2180 x 950 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	445 KG	Total jets	48
Sièges	7	Pompes	1x3CV 2V + 1x3CV
Volume	1450 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	48	Cascade	1
Pompe de circulation GECKO		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



HABILLAGE ALUMINIUM

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ECLIPSE

RB 560

Dimensions	2180 x 2180 x 950 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	437 KG	Total jets	56
Sièges	6	Pompes	1x 3CV 2V + 1 x3CV
Volume	1380 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	56	Cascade	1
Pompe de circulation GECKO		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



HABILLAGE ALUMINIUM

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ORION

RB 570

Dimensions	2180 x 2180 x 950 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	440 KG	Total jets	50
Sièges	5	Pompes	1x3CV 2V + 1x3CV
Volume	1350 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	50	Cascade	1
Pompe de circulation GECKO		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



HABILLAGE ALUMINIUM

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SOLSTICE

RB 770

Dimensions	2300 x 2300 x 950 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	460 KG	Total jets	50
Sièges	5	Pompes	1x3CV 2V + 1x3CV
Volume	1410 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	50	Cascade	1
Pompe de circulation GECKO		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



HABILLAGE ALUMINIUM

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ASTRA

RB 860

Dimensions	3300 x 2300 x 970 mm	Jets de massage air	-
Poids à sec	543 KG	Total jets	66
Sièges	8	Pompes	1x3CV 2V + 2x3CV
Volume	2270 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	66	Cascade	1
Pompe de circulation GECKO		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone		Technologie GECKO	
Ozonateur		Filtration skimmer	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



HABILLAGE ALUMINIUM

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAMME PLATINIUM

LUNA



STELLAR



ECLIPSE



DIMENSIONS	2000x1640x850mm	2180x2180x950mm	2180x2180x950mm
NOMBRE DE PLACE	3	7	6
PLACES ASSISES	2	7	5
PLACES ALLONGÉES	1	-	1
LITRES [L]	750 LITRES	1450 LITRES	1380 LITRES
POIDS (KG)	295 KG	445 KG	437 KG
JETS D'EAU	30	48	56
JETS D'AIR	-	-	-
POMPE DE MASSAGE 3CV	1 x 3CV 2 VITESSES	1 x 3CV 2 VITESSES + 1 x 3CV	1 x 3CV 2 VITESSES + 1 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	GECKO	GECKO	GECKO
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K1000	IN.K1000	IN.K1000
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE (W)	-	-	(W) -
FONTAINE	1 CASCADE	1 CASCADE	1 CASCADE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE
HABILLAGE	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM

ORION



SOLSTICE



ASTRA



DIMENSIONS	2180x2180x950mm	2300x2300x950mm	3300x2300x970mm
NOMBRE DE PLACE	5	5	8
PLACES ASSISES	3	3	7
PLACES ALLONGÉES	2	2	1
LITRES [L]	1350 LITRES	1410 LITRES	2270 LITRES
POIDS (KG)	440 KG	460 KG	543 KG
JETS D'EAU	50	50	66
JETS D'AIR	-	-	-
POMPE DE MASSAGE 3CV	1 x 3CV 2 VITESSES + 1 x 3CV	1 x 3CV 2 VITESSES + 1 x 3CV	1 x 3CV 2 VITESSES + 2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	GECKO	GECKO	GECKO
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K1000	IN.K1000	IN.K1000
CHAUFFAGE (3KW)	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE (W)	-	-	-
FONTAINE	1 CASCADE	1 CASCADE	1 CASCADE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY	LUXURY
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE
HABILLAGE	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM

Riptide
SWIM & SPA

GAMME PROFESSIONNELLE

*Massages multiples
et variés*



Filtre à sable



Réflexologie plantaire



Escalier d'accès



*Habillage
Composite gris*






Caractéristiques gamme Pro

- Cette gamme bénéficie des derniers modèles de conception Française H2eaux
- Résolument orienté vers l'hydrothérapie et le confort
- Pompe de filtration
- Système de filtration par Filtre à sable + bacs tampon (intégrés de série pour le modèle Riverflow et déportés de série pour le modèle Round River)
- Désinfection par ozonateur
- Diffusion de l'ozone par chambre de mixage
- Pompe de massage 3 CV
- Jet de massage exclusif
- Eclairage LED multi couleur (Spot + 8 points LED)
- Soufflerie blower chauffant 400 W

Les socles


La base de nos cuves est faite de fibre de verre. Cette base permet de protéger l'équipement, les accessoires et les aménagements intérieurs de l'humidité. Elle constitue aussi une barrière dissuasive pour les rongeurs et autres insectes susceptibles d'endommager le matériel. Une fois la pose faite, la fibre de verre se rigidifie, devient plus solide et rend plus résistante l'ensemble de la structure. Le modèle Round river ne possède pas de socle. La cuve est directement posée sur la structure. (modèle encastrable)



La couverture de sécurité et housse isolante :

Dans la gamme Platinum, les couvertures sont verrouillables pour la sécurité des enfants et éviter son soulèvement à l'occasion de vents violents. Nos couvertures rigides sont résistantes, isolées et assurent une excellente rétention de chaleur afin de réduire les coûts d'énergie.

La housse isolante offre une protection contre les intempéries.




Technologie GECKO

- Simples d'utilisation
- Intelligente grâce à des fonctions d'auto-diagnostiques et de contrôles
- Etanches
- Choix du langage
- Conception québécoise
- Option In touch Wifi

L'isolation thermique

Notre isolation est composée de mousse condensée, fixée à la base de fibre de verre de nos cuves.



L'alliance de trois paramètres indispensables : la mousse, le vide d'air et un isolant sur l'habillage

Les avantages sont multiples :

- Capacité à garder la chaleur.
- Economie en termes de coûts de fonctionnement.
- Réduction significative du bruit occasionné par l'équipement interne.

La combinaison est parfaite, conçue pour une isolation non seulement efficace pour les économies mais aussi pour le service car le dégagement est propre autour des organes du spa.

La filtration

Les spas de la gamme professionnelle à débordement sont équipés d'un filtre à sable et de bacs tampons. Le corps humain étant la principale source de pollution de l'eau, en présence de personnes pendant une séance de massage, nous créons un effet qui décuple la filtration par 10.

Les pompes

Nos spas sont équipés des toutes dernières pompes de massages d'hydrothérapie haut débit qui visent à créer une performance optimale sur l'ensemble des jets de massages. Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets afin d'assurer que chaque spa réponde à nos exigences de performance.

Issue de la dernière technologie les pompes assurent une parfaite filtration.

Ces pompes de série et le Y contrôleur GECKO donnent la capacité de programmer des temps de filtration à des heures précises.

Economiques mais suffisamment puissantes pour assurer un effet d'écumage de surface efficace



La plomberie

Tous nos spas sont équipés d'une plomberie de qualité supérieure.

Les tuyaux ne se décomposent pas et sont antibactériens. Ils sont collés et clipsés avec des « attaches d'auto-tension » pour assurer des années de fonctionnement sans soucis.

Utilisation de vannes « guillotines ».

Les jets

Exclusivité



Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques, intenses ou des massages doux et relaxants selon les envies. Le placement des jets dans nos sièges permet d'accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos. Il est également possible grâce à nos jets d'exercices pour les modèles possédant 2 pompes, de concentrer la puissance et l'énergie de l'eau sur un seul jet tel qu'une lance en cure thalassothérapie. Tous nos spas combinent également un mélange de jets d'eau et d'air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.



Les panneaux de commande GECKO

Les panneaux de commandes de série Y sont haut de gamme. De premier choix pour toutes les personnes souhaitant avoir un panneau de commande facile et simple à comprendre. La série GECKO Y prend en charge toutes les configurations de spas. Le IN.K 450 est intégré sous la cuve afin de donner l'accès aux paramètres du spa seulement aux techniciens. Un panneau de commande iN.K 120 est quand à lui présent sur la cuve pour les utilisateurs pour activer et désactiver les pompes de massage, le blower et les LEDs.



La luminothérapie

La gamme Professionnelle est munie d'un spot maître ainsi que des points lumineux placés sur la cuve du spa.





RIVERFLOW

IDS 730

Dimensions	2400 x 2400 x 970 mm	Jets de massage air	14
Poids à sec	635 KG	Total jets	52
Sièges	7	Pompes	2 x 3CV
Volume	1600 LITRES	Chauffage	4 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	38	Cascade	-
Pompe de circulation	LX JA100	Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone/ ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtre à sable / Bac tampon	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW




WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA



GRIS

ROUNDRIVER

IDS 710

Dimensions	2300 x 970 mm	Jets de massage air	8
Poids à sec	221KG	Total jets	46
Sièges	6	Pompes	2 x 3CV
Volume	1400 LITRES	Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Hydro jets chromés	38	Cascade	-
Pompe de circulation LX JA100		Eclairage leds multicolore	
Chambre de mixage ozone/ ozonateur		Technologie GECKO	
Blower chauffant		Filtre à sable / Bac tampon	



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



WINTER SOLSTICE



STERLING SILVER



ALBA

GAMME PROFESIONNELLE

RIVER FLOW



ROUND RIVER



MODÈLE	RIVER FLOW	ROUND RIVER
DIMENSIONS	2400x2400x970mm	Ø2300 x 970 mm
NOMBRE DE PLACE	7	6
PLACES ASSISES	7	6
PLACES ALLONGÉES	0	0
LITRES [L]	1600	1400
POIDS (KG)	635	221
JETS D'EAU	38	38
JETS D'AIR	14	8
POMPE DE MASSAGE 3CV	2	2
POMPE DE CIRCULATION	JA 100	JA 100
PANNEAU DE COMMANDE GECKO	IN.K 120 + IN.K 450	IN.K 120 + IN.K 450
CHAUFFAGE	4 KW	3 KW
SOUFLERIE CHAUFFANTE (W)	400	400
COUVERTURE	PLATINUM	PLATINIUM
OZONATEUR <small>Chambre de mixage ozone</small>	DE SÉRIE	DE SERIE





GAMME SPA DE NAGE



Piscine
d'exercice



Monozone



Bi zone





Caractéristiques gamme Spa de nage

- Des moules de conception Européenne
- Résolument orienté vers l'hydrothérapie, le confort et le fitness
- Pompe de filtration Whirlpool ou GECKO
- Système de filtration amplifié « clean booster »
- Deux cartouches filtrantes pour une surface de 100 sqft soit 10 m² de surface filtrante
- Désinfection par ozonateur
- Diffusion de l'ozone par chambre de mixage
- Pompe de massage et nage 3 CV et 2 CV
- Jet de massage exclusif
- Eclairage LED multi couleur (Spot + 8 points LED + LED intégrés dans sélecteurs et contrôle des venturis)
- Soufflerie blower chauffant 400 W (uniquement Aqualife 6.0 - 3.5 / Artémis / Apollo)

Les socles


La base de nos cuves est faite d'ABS. Cette base permet de protéger l'équipement, les accessoires et les aménagements intérieurs de l'humidité. Elle constitue aussi une barrière dissuasive pour les rongeurs et autres insectes susceptibles d'endommager le matériel.



La couverture de sécurité et housse isolante :

Dans la gamme spa de nage, les couvertures sont verrouillables pour la sécurité des enfants et éviter son soulèvement à l'occasion de vents violents. Nos couvertures rigides sont résistantes, isolées et assurent une excellente rétention de chaleur afin de réduire les coûts d'énergie.

La housse isolante offre une protection contre les intempéries.




Les Versions pro sont équipées :

- 2 pompes 3,5 CV vitesse variable
- 2 pompes 3CV 1 vitesse
- Système Inverter 5.5 Kw avec panneau de commande permettant de régler la puissance des nages à contre courant de 1 à 10.
- Tuyaux de débit d'eau en 3 pouces soit 75 mm de diamètre.

L'isolation thermique

Notre isolation est composée de mousse condensée, fixée à la base de fibre de verre de nos cuves.



L'alliance de trois paramètres indispensables : la mousse, le vide d'air et un isolant sur l'habillage


Les avantages sont multiples :

- Capacité à garder la chaleur.
- Economie en termes de coûts de fonctionnement.
- Réduction significative du bruit occasionné par l'équipement interne.

La combinaison est parfaite, conçue pour une isolation non seulement efficace pour les économies mais aussi pour le service car le dégagement est propre autour des organes du spa.

La filtration

Les spas de la gamme Spa de nage sont équipés d'un double système de filtration. Le premier est connecté sur la pompe de circulation et le second à la pompe de massage. Le corps humain étant la principale source de pollution de l'eau, en présence de personnes pendant une séance de massage, nous créons un effet qui décuple la filtration par 10.



Les pompes

Nos spas sont équipés des toutes dernières pompes de massages d'hydrothérapie haut débit qui visent à créer une performance optimale sur l'ensemble des jets de massages. Les pompes sont configurées en fonction du nombre de jets afin d'assurer que chaque spa réponde à nos exigences de performance.

Issue de la dernière technologie les pompes assurent une parfaite filtration.

Ces pompes de série et le contrôleur donnent la capacité de programmer des temps de filtration à des heures précises.

Economiques mais suffisamment puissantes pour assurer un effet d'écumage de surface efficace.



Les jets

Exclusivité



Nos jets ont la capacité de procurer des manipulations musculaires dynamiques, intenses ou des massages doux et relaxants selon les envies. Le placement des jets dans nos sièges permet d'accommoder les zones du système musculo-squelettique qui nécessitent un soulagement régulier. Un siège de massage des tissus profonds est présent dans chaque spa, configuré pour donner un effet direct et positif aux muscles endoloris et tendus dans les zones du haut et du bas du dos. Il est également possible grâce à nos jets d'exercices pour les modèles possédant 2 pompes, de concentrer la puissance et l'énergie de l'eau sur un seul jet tel qu'une lance en cure thalasso-thérapie. Tous nos spas combinent également un mélange de jets d'eau et d'air sur tous les postes de massage pour une alternance de massages des tissus profonds ou doux.

Les panneaux de commande GECKO

Les panneaux de commandes de série Y sont haut de gamme. De premier choix pour toutes les personnes souhaitant avoir un panneau de commande facile et simple à comprendre.

La série GECKO Y prend en charge toutes les configurations de spas. Les IN.K1000 et IN.K806 avec un large écran, possèdent une interface conviviale ce qui rend le contrôle de votre spa de nage plus agréable et ludique. Les IN.K1000 et IN.K806 sont classés parmi nos meilleurs panneaux de commandes.

Les Spa de nage version pro sont aussi équipés d'un panneau de commande permettant de régler la puissance des nages à contre-courant de 1 à 10.



Panneau de commande SpaTech MP30 pour les spas de nage en Version classique

La plomberie

Tous nos spas de nage sont équipés d'une plomberie de qualité supérieure en 2".

Les versions pro sont équipées de tuyaux en 3".

Les tuyaux ne se décomposent pas et sont antibactériens.

Ils sont collés et clipsés avec des « attaches d'auto-tension » pour assurer des années de fonctionnement sans soucis.

Utilisation de vannes « guillotines ».



La luminothérapie

La gamme spa de nage est munie d'un spot maître ainsi que des points lumineux placés sur le contour de la cuve du spa de nage. Des LED sont aussi intégrées dans les boutons de commande.



ATLANTIS 6.0

EA 60 version classique, premium et pro

Dimensions	5850 x 2350 x 1540mm
Poids à sec	1370 KG
Sièges	-
Volume	9900 LITRES
Hydro jets chromés	-
Jets de massage air	-
Total jets	-
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	JA100

Version Classique

Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP30

Version Premium


Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro

Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ATLANTIS 4.6

EA 46 version classique, premium et pro

Dimensions	4600 x 2350 x 1540mm
Poids à sec	1040 KG
Sièges	-
Volume	8800 LITRES
Hydro jets chromés	-
Jets de massage air	-
Total jets	-
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	JA100

Version Classique

Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP30

Version Premium

Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro

Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



NAUTILUS 6.0

ED 60 version classique, premium et pro

Dimensions	5850 x 2350 x 1520mm
Poids à sec	1294 KG
Sièges	1
Volume	8400 LITRES
Hydro jets chromés	8
Jets de massage air	-
Total jets	8
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	JA100

Version Classique

Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	INK 1000

Version Premium

Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	6
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro

Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	6
Panneau de commande	INK. 806 + inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



SANS HABILLAGE



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POSEIDON 6.0

PC 60 version classique, premium et pro

Dimensions	5900 x 2250 x 1540mm
Poids à sec	1457 KG
Sièges	5
Volume	8500 LITRES
Hydro jets chromés	42
Jets de massage air	-
Total jets	42
Chauffage	2x3KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	spa WTC50 / nage JA100

Version Classique	
Pompe massage spa	2 x 3CV
Pompe massage nage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP 30

Version Premium	
Pompe massage spa	2 x 3CV
Pompe massage nage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro	
Pompe massage spa	2 x 3CV
Pompe massage nage	2 x 3.5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + Inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POSEIDON 5.5

PC 55 version classique, premium et pro

Dimensions	5500 x 2250 x 1540mm
Poids à sec	1270 KG
Sièges	2
Volume	9000 LITRES
Hydro jets chromés	25
Jets de massage air	-
Total jets	25
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	JA100

Version Classique

Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP30

Version Premium

Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro

Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POSEIDON 4.4

PC 44 version classique, premium et pro

Dimensions	4400 x 2250 x 1540mm
Poids à sec	1060 KG
Sièges	2
Volume	5600 LITRES
Hydro jets chromés	25
Jets de massage air	-
Total jets	25
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	JA100


Version Classique	
Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP30

Version Premium	
Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro	
Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AQUALIFE 6.0

AT 60 version classique, premium et pro

Dimensions	5900 x 2350 x 1290mm
Poids à sec	1300 KG
Sièges	4
Volume	7600 LITRES
Hydro jets chromés	35
Jets de massage air	12
Total jets	47
Chauffage	2x3KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	Spa WTC50 / Nage JA100

Version Classique


Pompe massage spa	2 x 2CV
Pompe massage nage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP 30

Version Premium

Pompe massage spa	2 x 2CV
Pompe massage nage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro

Pompe massage spa	2 x 2CV
Pompe massage nage	2 x 3.5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + Inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AQUALIFE 5.5

AL 55 version classique, premium et pro


Dimensions	5500 x 2350 x 1290mm
Poids à sec	1050 KG
Sièges	4
Volume	6500 LITRES
Hydro jets chromés	45
Jets de massage air	-
Total jets	45
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	WTC 50

Version Classique	
Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP30

Version Premium	
Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro	
Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + inverter

Poste de massage vertical sur les versions Premium et Pro



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AQUALIFE 4.4

AL 44 version classique, premium et pro

Dimensions	4400x 2350 x 1290mm
Poids à sec	888 KG
Sièges	4
Volume	5200 LITRES
Hydro jets chromés	45
Jets de massage air	-
Total jets	45
Chauffage	3KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	WTC 50

Version Classique

Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	MP30

Version Premium

Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro

Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AQUALIFE 3.5

AT 35 version classique, premium

Dimensions	3540 x 2300 x 985mm
Poids à sec	673 KG
Sièges	10
Volume	3100 LITRES
Hydro jets chromés	77 (VP) et 46 (VC)
Jets de massage air	18
Total jets	95 (VP) et 64 (VC)
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-

Pompe de circulation WTC 50

Version Classique	
Pompe massage	2 x 3CV
Jet de nage	-
Panneau de commande	MP30

Version Premium	
Pompe massage	4 x 2,5CV
Jet de nage	2
Panneau de commande	INK.1000



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ARTEMIS

YA 802 version premium et pro

Dimensions	8000x 2250 x 1540mm
Poids à sec	1890 KG
Sièges	7
Volume	10560 LITRES
Hydro jets chromés	46
Jets de massage air	10
Total jets	56
Chauffage	2x3KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	Spa GECKO/ Nage JA100

Version Premium

Pompe massage spa	2 x 3CV
Pompe massage nage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 1000

Version Pro

Pompe massage spa	2 x 3CV
Pompe massage nage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK. 806 + Inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES


ATHENA

YA 801 version premium et pro

Dimensions	8000 x 2250 x 1540mm
Poids à sec	1830 KG
Sièges	4
Volume	11890 LITRES
Hydro jets chromés	62 (VPro) et 38 (VP)
Jets de massage air	-
Total jets	62 (VPro) et 38 (VP)
Chauffage	3 KW / 220-240 VAC
Cascade	-
Pompe de circulation	JA100

Version Premium	
Pompe massage	2 x 3CV + 2 x 2CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.1000

Version Pro	
Pompe massage	2 x 3,5CV + 2 x 3CV
Jet de nage	4
Panneau de commande	INK.806 + Inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



GRIS



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

APOLLO

YA 90 version premium et pro

Dimensions 9000x 2250 x 2020mm

Poids à sec 2120 KG

Sièges 5

Volume 12000 LITRES

Hydro jets chromés 56

Jets de massage air 8

Total jets 64

Chauffage 2x3KW / 220-240 VAC

Cascade -

Pompe de circulation Spa GECKO/ Nage JA100

Version Premium

Pompe massage spa 2 x 3CV

Pompe massage nage 2 x 3CV + 2 x 2CV

Jet de nage 4

Panneau de commande INK.1000

Version Pro

Pompe massage spa 2 x 3CV

Pompe massage nage 2 x 3.5CV + 2 x 3CV

Jet de nage 4

Panneau de commande INK. 806 + Inverter



OCEAN WAVE



PEARL SHADOW



STERLING SILVER



HABILLAGE ALUMINIUM

SPA DE NAGE

ATLANTIS 6.0*



ATLANTIS 4.6*



*Disponible également en version Premium et Pro

MODÈLES	ATLANTIS 6.0	ATLANTIS 4.6
DIMENSIONS	5850x2350x1540mm	4600x2350x1540mm
NOMBRE DE PLACE	-	-
PLACES ASSISES	-	-
PLACES ALLONGÉES	-	-
LITRES [L]	9900 LITRES	8800 LITRES
POIDS (KG)	1370 KG	1040 KG
JETS D'EAU	-	-
JETS D'AIR	-	-
JETS DE NAGE	2	2
TOTAL JETS	-	-
POMPE DE MASSAGE Version Classique	2 x 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	JA100	JA100
PANNEAU DE COMMANDE	MP30	MP30
CHAUFFAGE	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	-	-
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE	DE SERIE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY

NAUTILUS 6.0*



POSEIDON 6.0*



*Disponible également en version Premium et Pro

MODÈLES	NAUTILUS 6.0	POSEIDON 6.0
DIMENSIONS	5850x2350x1520mm	5900x2250x1540mm
NOMBRE DE PLACE	1	5
PLACES ASISSES	1	4
PLACES ALLONGÉES	-	1
LITRES [L]	8400 LITRES	8500 LITRES
POIDS (KG)	1294 KG	1457 KG
JETS D'EAU	8	42
JETS D'AIR	-	-
JETS DE NAGE	2	2
TOTAL JETS	8	42
POMPE DE MASSAGE Version Classique	2 x 3CV	4 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	JA100	spa WTC50 / nage JA100
PANNEAU DE COMMANDE	Ink1000	MP30
CHAUFFAGE	3KW / 220-240 VAC	2x3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	-	-
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE	DE SERIE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY

SPA DE NAGE

POSEIDON 5.5*



POSEIDON 4.4*



*Disponible également en version Premium et Pro

MODÈLES	POSEIDON 5.5	POSEIDON 4.4
DIMENSIONS	5500x2250x1540mm	4400x2250x1540mm
NOMBRE DE PLACE	2	2
PLACES ASSISES	1	1
PLACES ALLONGÉES	1	1
LITRES [L]	9000 LITRES	5600 LITRES
POIDS (KG)	1270 KG	1060 KG
JETS D'EAU	25	25
JETS D'AIR	-	-
JETS DE NAGE	2	2
TOTAL JETS	25	25
POMPE DE MASSAGE Version Classique	2x 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	JA100	JA100
PANNEAU DE COMMANDE	MP30	MP30
CHAUFFAGE	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	-	-
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE	DE SERIE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY

AQUALIFE 6.0*



AQUALIFE 5.5*



*Disponible également en version Premium et Pro


MODÈLES	AQUALIFE 6.0	AQUALIFE 5.5
DIMENSIONS	5900x2350x1290mm	5500x2350x1290mm
NOMBRE DE PLACE	4	4
PLACES ASSISES	3	3
PLACES ALLONGÉES	1	1
LITRES [L]	7600 LITRES	6500 LITRES
POIDS (KG)	1300 KG	1050 KG
JETS D'EAU	35	45
JETS D'AIR	12	-
JETS DE NAGE	2	2
TOTAL JETS	47	45
POMPE DE MASSAGE Version Classique		2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	spa WTC50 / nage JA100	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	MP30	MP30
CHAUFFAGE	2x3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	400W	-
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE	DE SERIE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY

SPA DE NAGE

AQUALIFE 4.4*



AQUALIFE 3.5**



* Disponible également en version Premium et Pro

** Disponible également en version Premium

MODÈLES	AQUALIFE 4.4	AQUALIFE 3.5
DIMENSIONS	4400x2350x1290mm	3540x2300x985mm
NOMBRE DE PLACE	4	10
PLACES ASSISES	3	8
PLACES ALLONGÉES	1	2
LITRES [L]	5200 LITRES	3100 LITRES
POIDS (KG)	888 KG	673 KG
JETS D'EAU	45	46
JETS D'AIR	-	18
JETS DE NAGE	2	-
TOTAL JETS	45	64
POMPE DE MASSAGE Version Classique	2 x 3CV	2 x 3CV
POMPE DE CIRCULATION	WTC 50	WTC 50
PANNEAU DE COMMANDE	MP30	MP30
CHAUFFAGE	3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	-	400W
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE	SERIE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY

ARTEMIS*



ATHENA*



* Disponible également en version Premium et Pro

MODÈLES	ARTEMIS	ATHENA
DIMENSIONS	8000x2250x1540mm	8000x2250x1540mm
NOMBRE DE PLACE	7	4
PLACES ASSISES	4	2
PLACES ALLONGÉES	2	2
LITRES [L]	10560 LITRES	11890 LITRES
POIDS (KG)	1890 KG	1830 KG
JETS D'EAU	46	38
JETS D'AIR	10	-
JETS DE NAGE	4	4
TOTAL JETS	56	38
POMPE DE MASSAGE Version Premium	4 x 3CV + 2 x 2CV	2 x 3CV + 2 x 2CV
POMPE DE CIRCULATION	spa GECKO / nage JA100	JA100
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K1000	IN.K1000
CHAUFFAGE	2x3KW / 220-240 VAC	3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	400W	-
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE	DE SERIE
COUVERTURE	LUXURY	LUXURY

SPA DE NAGE

APOLLO*



*Disponible également en version Premium et Pro

MODÈLES	APOLLO
DIMENSIONS	9000x2250x2020mm
NOMBRE DE PLACE	5
PLACES ASSISES	3
PLACES ALLONGÉES	2
LITRES [L]	12000 LITRES
POIDS (KG)	2120 KG
JETS D'EAU	56
JETS D'AIR	8
JETS DE NAGE	4
TOTAL JETS	64
POMPE DE MASSAGE Version Premium	4 x 3CV + 2 x 2CV
POMPE DE CIRCULATION	spa GECKO / nage JA100
PANNEAU DE COMMANDE	IN.K1000
CHAUFFAGE	2x3KW / 220-240 VAC
SOUFFLERIE CHAUFFANTE (W)	400W
OZONATEUR CHAMBRE DE MIXAGE OZONE	DE SERIE
COUVERTURE	LUXURY



GARANTIE DETENTE

Cuve du spa – 5 ans

Nos spas sont garantis contre les fuites d'eau dues à des défauts dans la structure de la cuve pendant cinq ans à compter de la date d'achat originale.

Après les 24 premiers mois, la garantie sera calculée sur une base proportionnelle.

Tuyauterie – 1 an

La tuyauterie de nos spas installée en usine est garantie contre toutes fuites d'eau dues à des défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'achat originale.

Surface acrylique – 2 ans

La surface intérieure de la cuve des spas est garantie pendant deux ans à compter de la date d'achat originale contre tout cloquage, fissure ou délaminage. Après les 12 premiers mois, la garantie sera calculée sur une base proportionnelle. Celle-ci s'appliquant uniquement dans le cadre d'un échange du modèle sous garantie.

Equipements – 1,5 ans

Les composants électriques de l'équipement des spas – en particulier la/ les pompe(s), l'élément chauffant et le système de contrôle sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 1 an et demi à compter de la date d'achat originale. Les éléments d'usure comme les garnitures, joints, presse étoupe de pompe ne sont pas couverts par la garantie.

Les blowers, soufflerie air, sont garanties un an.

Buses et accessoires de tuyauterie – 1 an

Toutes les buses et accessoires de tuyauterie des spas, y compris les commandes de régulation de l'air, les entrées d'air etc. sont garantis pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat originale. La garantie est limitée à un remplacement uniquement suivant le retour de l'élément défectueux à l'entreprise.

Appui-tête et couverture – 1an

Tous les appuis-tête et la couverture sont garantis pendant une période d'un an (si équipé du système de purification par ozone) à compter de la date d'achat originale contre tout défaut de matériel et de fabrication. Un mauvais usage ou usage abusif du produit annule la garantie.

GARANTIE PREMIUM ET PLATINIUM

Cuve du spa – 10 ans

Les spas RIPTIDE sont garantis contre les fuites d'eau, le rendant impropre à son usage, dues à des défauts dans la structure de la cuve pendant 10 ans à compter de la date d'achat originale. Après les 24 premiers mois, la garantie sera calculée sur une base proportionnelle.

Tuyauterie – 3 ans

La tuyauterie des spas RIPTIDE installée en usine est garantie contre toutes fuites d'eau dues à des défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat originale.

Surface acrylique – 5 ans

La surface intérieure de la cuve des spas est garantie pendant cinq ans à compter de la date d'achat originale contre tout cloquage, fissure ou délaminage. Après les 12 premiers mois, la garantie sera calculée sur une base proportionnelle. Celle-ci s'appliquant uniquement dans le cadre d'un échange du modèle sous garantie.

Éléments de structure – 10 ans

La structure des spas de RIPTIDE est garantie contre tout défaut de matériaux pendant une période de 10 ans. Cette notion de structure est définie comme les éléments structurels soutenant la cuve du spa.

Equipements – 2 ans

Les composants électriques de l'équipement des spas – en particulier la/ les pompe(s), l'élément chauffant et le système de contrôle sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat originale. Les éléments d'usure comme les garnitures, joints, presse étoupe de pompe ne sont pas couverts par la garantie.

Les blowers, soufflerie air, sont garantie un an.

Buses et accessoires de tuyauterie – 3 ans

Toutes les buses et accessoires de tuyauterie des spas, y compris les commandes de régulation de l'air, les entrées d'air etc. sont garanties pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale. La garantie est limitée à un remplacement uniquement suivant le retour de l'élément défectueux à l'entreprise.

Appuis tête et couverture – 1an

Tous les appuis tête et la couverture sont garantis pendant une période d'un an (si équipé du système de purification par ozone) à compter de la date d'achat originale contre tout défaut de matériel et de fabrication. Un mauvais usage ou usage abusif du produit annule la garantie.

LEVE COUVERTURE COVERMATE I



Installation simple

Couleur noire et traité anti-corrosion
Espace libre nécessaire de 26 cm derrière le spa et 13 cm sur les côtés
Attache de 12 points sur 36 cm
Jusqu'à 2,4m de large
Tarif compétitif
Porte serviette incorporé sur toute la gamme covermate

LEVE COUVERTURE COVERMATE II



Installation simple d'un levier surbaissé

Couleur noire et traité anti-corrosion
Espace libre nécessaire de 50 cm derrière le spa et 13 cm sur les côtés
Les supports d'accrochage sont fixés au minimum à 5 cm du sol
Les supports "glissé dessous" ont une largeur de 18 cm et une plaque qui assure le maintien du covermate sous le spa - Jusqu'à 2,4m de large

LEVE COUVERTURE COVERMATE III



Installation simple d'un levier hydraulique

Design, esthétique et ergonomique
Couleur noire et traité anti-corrosion
Espace libre nécessaire de 20 cm
Attache de 12 points
Cran de sécurité anti rabat au vent
Jusqu'à 2,4m de large
Option extension de bras pour les spas jusqu'à 2,7m
Option montage au sol pour les spas encastrés

DALLES DE SOL



Installation simple

- Couleur noire en matériaux composite supportant le poids d'un spa
- 4 panneaux de 61X61 cm par boîte soit 1.44m²
- Une option compétitive aux dalles ciment ou bois de terrasse

PORTE COUVERTURE Barres arrondies



Installation simple d'un support pour glisser sa couverture contre le spa

- Couleur noire et traité anti-corrosion
- Espace libre nécessaire 26 cm
- Attache de 6 points par barre
- Tarif compétitif

PORTE COUVERTURE Barres droites



Installation simple d'un support pour glisser sa couverture

- Couleur noire et traité anti-corrosion
- Espace libre nécessaire d'une demie couverture
- Attache de 8 points par barre
- Tarif compétitif

RAMPES ACCÈS HAUTES



Installation simple

- Couleur noire ou aluminium et traité anti-corrosion

RAMPES ACCÈS MINI



Installation simple

- Couleur noire et traité anti-corrosion
- Attache de 12 points
- Montage au sol ou sur l'habillage

PORTE SERVIETTE



Installation simple

- Couleur noire et traité anti-corrosion
- Montage sur l'habillage

REPOSE VERRES



Installation simple

- Couleur noire et traité anti-corrosion
- Montage sur l'habillage

SMART BAR



Installation simple

- Dimensions de 99X35 cm
- Equipé d'un tiroir de rangement
- Surface antidérapante
- Installation rapide sur deux supports

PARASOL PIVOTANT



Parasol pivotant a 360° support acier inoxydable

- Glissé sous le spa
- Coffre de rangement dans le pied
- Couleur disponible : graphite / camel / rouge
- Hauteur 2.55 m

LES ESCALIERS

DURASTEP II



Design élégant
Construction solide et
assemblage facile
Compatible avec des spas
ronds ou carrés

685 x 660 x 380



BLACK



WALNUT



PORTOBELLO

MODSTEP 2



Design élégant
Bande antidérapante douce au pied
Cadre en aluminium et poutres
en polymère
Compatible en association avec
le Modstep 3 et Modstep 4

876 x 620 x 390



BLACK



PORTOBELLO

MODSTEP 3



Design élégant
Bande antidérapante douce au pied
Cadre en aluminium et poutres
en polymère
Compatible en association avec
le Modstep 2
En Option : Rampe d'accès de côté

1200 x 565 x 870 x 940



BLACK



WALNUT



COASTAL GREY

MODSTEP 4



Design élégant
Bande antidérapante douce au pied
Cadre en aluminium et poutres
en polymère
Compatible en association avec
le Modstep 2
En Option : Rampe d'accès arrière et de côté

1470 x 775 x 870 x 940



BLACK



Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

